

KONFIGURATIONSZUSAMMENFASSUNG



Stainless steel pool für Ihr stilvolles Zuhause

Kostenvoranschlagsnummer
24VTLM



SCHWIMMBECKEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| MASSE | 4,0 x 3,0 x 1,2 m |
| PLATZIERUNG DES SCHWIMMBECKENS | Standard |
| TYP | Skimmerbecken |
| BODEN | Rund genoppt |
| EINGANG | Ecktreppe - kantig schmal |
| BANK | Ohne |

AUSSTATTUNG

| | |
|--------------------------|---|
| WASSERZIRKULATIONSSYSTEM | Skimmerpaket mit Einlaufdüsen + Ansaugdüsen |
| SCHEINWERFER | LumiPlus FLEXI V1 RGB von Astralpool |
| GEGENSTROMANLAGEN | Ohne |
| SONSTIGE AUSSTATTUNG | Handrail (0,0 m), Message Jets (0) |

TECHNOLOGIE

| | |
|---------------------|-------------------------|
| WASSERAUFBEREITUNG | Chloranlagen von BAYROL |
| TECHNIK PLATZIERUNG | Filter/Garten Box |
| WÄRMEPUMPEN | Ohne |

LIEFERUNG

| | |
|---------------------|--|
| TECHNIKINSTALLATION | Ich möchte die Installation der Technik anfragen |
| LIEFERUNG | 10717 |

Um mit einem Angebot fortzufahren können Sie entweder einen Termin im Konfigurator buchen oder Sie rufen uns direkt an, mit Ihrer Kostenvoranschlagsnummer: **24VTLM**

+49 (0) 176 87943042

ZUSAMMENFASSUNG

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| ZUSAMMENFASSUNG | 36 917.694 € |
| MWST. | 8 659.706 € |
| GESAMTBETRAG INKL. MWST. | 45 577.40 € |

* Unverbindlicher Kostenvoranschlag

Schwimmbecken

MASSE **Länge:** 400,0 cm **Breite:** 300,0 cm **Tiefe:** 120,0 cm

PLATZIERUNG DES **Standard**
SCHWIMMBECKENS

- Im Boden eingelassener Einbau mit Beton.
- Fügt sich nahtlos in die umgebende Landschaft ein.
- Perfekt für Familienfreibäder und Hallenbäder.



TYP

Skimmerbecken

- Genießen Sie unübertroffene Qualität zu geringem Wartungsaufwand mit unseren INOXline Edelstahl Skimmerbecken. Ideal für Familien auf der Suche nach einer langlebigen und eleganten Lösung für ihren Garten.



BODEN


Rund genoppt



EINGANG


Eckterre - kantig schmal

ISTC



BANK


Ohne



Ausstattung

WASSERZIRKULATIONSSYSTEM **Skimmerpaket mit Einlaufdüsen + Ansaugdüsen**

Basisausstattung mit einem Diamant Skimmer, passenden Einlauf- und Ansaugdüsen für eine optimale Wasserzirkulation.




SCHEINWERFER **LumiPlus FLEXI V1 RGB von Astralpool**

Die LumiPlus FLEXI V1 RGB Poolbeleuchtung für Edelstahlpools von Astralpool beeindruckt mit ihrer verschweißten Edelstahlblende und konfigurierbarer Lichtfarbe. Merkmale: • Kabellose Fernbedienung. • Lichtfarbe: RGB. • Versorgungsspannung: 12V AC (Wechselstrom).



GEGENSTROMANLAGE **Ohne**

Es wird keine Gegenströmung installiert. Diese Wahl eignet sich für diejenigen, deren individuelle Bedürfnisse keine erhöhte Wasserströmung für Aktivitäten wie Wassergymnastik oder Widerstandsschwimmen erfordern.



HANDLAUF **0,0 m**

Photo

MASSAGE SYSTEME **0**

Die JetStream LIBRA ist ein individuell anpassbares Massagesystem mit drei, vier oder fünf nach Wunsch positionierten Düsen, die für optimale Entspannung und gezielte Massageeffekte sorgen.



Technologie

WASSERAUFBEREITUNGSGERÄTE

Chloranlagen von BAYROL

Technische Details - Paket Chloranlagen von BAYROL A: BADU Delta Eco VS 230 V/50Hz: - Gewicht 14,0kg -Durchflußmenge 31 m³/ h - Max. Wassertemperatur 60°C -Schutzart IP55 PoolRelax® Chlor /PH: - Ph messbereich 0-9,99 - Großes 4,3''' Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung - Fernbedienung über Internet mittels Webmodul (optional) - Schutzart IP 54 Filterbehälter Ø500mm: - Max. Filterleistung 6-10 m³/ h - Filterfläche 0,20 m² - Max. Wasserdruck 2,5 bar - Gewicht 18,0kg

Technische Details - Paket Chloranlagen von BAYROL B: BADU Delta Eco VS 230 V/50Hz: - Gewicht 14,0kg -Durchflußmenge 31 m³/ h - Max. Wassertemperatur 60°C -Schutzart IP55 PoolRelax® Chlor /PH: - Ph messbereich 0-9,99 - Großes 4,3''' Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung - Fernbedienung über Internet mittels Webmodul (optional) - Schutzart IP 54 Filterbehälter Ø600mm: - Max. Filterleistung 6-10 m³/ h - Filterfläche 0,28 m² - Max. Wasserdruck 2,5 bar - Gewicht 22,0kg




TECHNIK PLATZIERUNG

Filter/Garten Box

Eine oberirdische Lösung in der Nähe des Schwimmbeckens. Bei der es sich um eine frei stehende Box handelt, welche ausreichend Platz für ihre gesamte Technik besitzt und diese vor Witterungsbedingungen schützt. Technische Details der Filterbox Modell 187: • Außenmaße 1,87 m × 1,02 m × 1,07 m. • Innenmaße von 1,72 m × 0,90 m × 0,98 m. • Auch mit aufpreis in Rattan-Optik erhältlich.



WÄRMEPUMPEN **Ohne**



Lieferung

TECHNIKINSTALLATION möchte die Installation der Technik anfragen

Diese Leistung beinhaltet: Einbau der Technik in einen Technischacht, Gartenhaus, Garage oder Keller. Bitte beachten Sie, Salz, Sand, Chlor, pH-Flüssigkeit wird nicht von uns gestellt. Dies müsste der Kunde zum Aufstarten zur Verfügung stellen oder uns in Auftrag geben. Zusätzlich fallen Materialkosten an für Flexschläuche, Bypässe, Kugelhähne, Winkel und Materialien, die für den Technikeinbau nötig sind; diese Kosten werden nach Verbrauch berechnet und können nicht vorher angegeben werden. Bitte beachten Sie, wir führen keine Elektroinstallationen durch; dies muss der Kunde organisieren. Ein Elektriker muss die Anlage ans Netz bringen.



LIEFERUNG

ZIP code 10717

ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG 36 917.694 €

MWST. 8 659.706 €

GESAMTBETRAG INKL.
MWST. **45 577.40 €**

* Unverbindlicher Kostenvoranschlag

Um mit einem Angebot fortzufahren
können Sie entweder einen Termin im
Konfigurator buchen oder Sie rufen uns
direkt an, mit Ihrer
Kostenvorschlagsnummer: **24VTLM**

+49 (0) 176 87943042

